



Informacja o afrykańskim pomorze świń

Informacje ogólne:

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnię domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Objawy kliniczne ASF u zwierząt ?

- Wysoka gorączka, na początku zachowany apetyt,
- Zwiększone padnięcia zwierząt w każdym wieku,
- Zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji,
- Duszność ,piany lub krwisty wypływ z nosa,
- Sekcja dzików powinna być wykonana wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Jak choroba jest przenoszona ?

Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty.

UWAGA !

do wprowadzenia wirusa, może wystarczyć porzucona kanapka z wędliną sporządzona z mięsa chorego dzika lub świni.

Szczególnie ostrożnym należy być z przedmiotami zanieczyszczonymi krwią lub, które miały z nią kontakt. Do tych przedmiotów należą sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże.

Myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni min. przez 72 godz. od zakończenia polowania.

Jak zapobiegać ?

- Ograniczyć dostęp do gospodarstwa, w którym są zwierzęta osobom postronnym, szczególnie osobom, które przebywały na terytorium Białorusi, Ukrainy czy Federacji Rosyjskiej;
- Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed dostępem zwierząt wolnożyjących, przede wszystkim dzików,
- Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne,
- Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia,
- Nie skarmiać zwierząt gospodarskich odpadkami żywności,
- Zgłaszać objawy nasuwające podejrzenie choroby do lekarza weterynarii,
- Zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii, każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy, nasuwające podejrzenie choroby,
- **w województwie opolskim wszystkie przypadki znalezienia padłych dzików należy zgłaszać podmiotom zajmującym się odbiorem padłych zwierząt.** Podmioty te przewożą zwłoki dzików do Zakładu Pośredniego, gdzie urzędowi lekarze weterynarii pobierają próby do badań w kierunku ASF.